

Patienter över 18 år som kommer till luckan:

Sällningstriage i luckan: **första anamnes + skriv in i Aweria- Uppmana patient ta handsprit+ munskydd IIR på patient på låg eller högrisk**

INGEN RISK	LÅG RISK	HÖG RISK
<p>INGEN anamnes På</p> <p>Feber</p> <p>Hosta</p> <p>Tungandad</p> <p>Övre luftvägssymtom (Ont i halsen, snuva)</p> <p>Samt ingen känd exponering</p>	<p>Anamnes: på endast ETT av följande symtom</p> <p>Feber</p> <p>Hosta</p> <p>Tungandad</p> <p>Övre luftvägssymtom (Ont i halsen, snuva)</p> <p>Samt ingen känd exponering</p>	<p>Anamnes på 2-4 av följande symtom:</p> <p>Feber</p> <p>Hosta</p> <p>Tungandad</p> <p>Övre luftvägssymtom (Ont i halsen, snuva)</p> <p>ELLER</p> <p>Ett eller flera av ovanstående symtom OCH känd exponering för COVID 19 senaste 14 dagarna.</p>
<p>Ex screeningprovtagning utan symtom, oro</p> <p>BASALA HYGIENRUTINER</p> <p>Handläggning som vanligt efter den åkomma de söker för.</p>	<p>Skyddsutrustning personal:</p> <p>Basala hygienrutiner inklusive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Handskar - Vanligt plastförkläde <p>Gäller även vid blodprovstagning</p> <p>Vid inhalation -IIR munskydd</p> <p>Vid NPH prov och risk för kroppsvätskor : IIR + visir+ långärmat skyddsförkläde</p>	<p>Skyddsutrustning personal:</p> <p>Basala hygienrutiner inklusive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Visir - Munskydd IIR/FFP2 (FFP3 vid risk för aerosolbildning) - Långärmat skyddsförkläde - Handskar <p>Gäller även vid blodprovstagning eller inhalation</p>

Säkerhetsavstånd: Alla patienter kan vi ta anamnes utan skyddsutrustning på ett säkerhetsavstånd av 2 meter. Vid behov av närmare undersökning måste bedömning göras om patienten ska handläggas enligt låg eller hög risk.

Steg 1 – "normalt" flöde på akuten:

Patient med covidsymtom – IIR munskydd + handsprit till patient – skrivs in i Aweria

Till rum 5 eller 7 via ambulanshallen om de finns lediga:

Skyddsutrustning personal efter hög eller låg risk

Triage och omhändertagande av patient

Läkarbedömning samt NPH-odling vid inläggning och andra nödvändiga prover.

Patienten hålls isolerad till dess att den läggs in eller skickas hem.

Inläggning på Medicinavd eller IVA (bilaga 4, som måste vara flödet för Lycksele Lasarett)

Till tältet om rum 5 eller 7 ej är lediga:

Sjuksköterska tar på skyddsutrustning samt tar med sig akutens mobiltelefon och går ut till tältet, under tiden läser koordinator i luckan i patientens NCS om bakgrundssjukdomar och meddelar detta till sjuksköterskan innan hen går ut till tältet.;

hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, njursvikt, kronisk lungsjukdom, cancer under behandling, immunsupprimerande läkemedel, transplantation.

Arbete i tältet:

Patient sätts på stol / brits i markerat område. Sjuksköterska tar noggrannare anamnes samt saturation, puls, temp, andningsfrekvens.

Utifrån symtombild och allmänpåverkan görs en bedömning, vid behov i samråd med primärjour.

Patienter kan sorteras in i två kategorier:

B1. *Misstänkt covid-19 utan allvarliga symtom* – hänvisas till isolering i hemmet med instruktioner om självvård (bilaga 3).

B2. *Misstänkt covid-19 med allmänsymtom* – akutbesök och eventuell inläggning är nödvändig.

B2-patient larmas in till akuten, som meddelar om vilket rum patienten ska tas in till (rum 5, 7 eller akutrummet). Om inget ledigt rum, kvarstannar patienten i tältet (dock så kort tid som möjligt).

Tas in till akuten via ambulanshallen

Läkarbedömning samt NPH-odling vid inläggning och andra nödvändiga prover.

Patienten hålls isolerad till dess att den läggs in eller skickas hem.

Inläggning på Medicinavd eller IVA (bilaga 4, som måste vara flödet för Lycksele Lasarett)

Steg 2 – ökat flöde

Avsatt person står utanför akuten och gör sållningstriage/ stöttar upp tältet som ”springare”

Tältet bemannas av sjuksköterska stor del av dygnet

Omhändertagande enligt ovan

Ambulanspatienter –

Steg 1 – Larmas in via medicinbakjouren - som beslutar om patient ska stanna till på akuten

– tas då in till rum 5, 7 eller akutrummet om ledigt.

Steg 2 – Larmas in via medicinbakjouren – som beslutar om patient ska direkt IVA

Beroende på platssituation på Akuten kan det ev. bli aktuellt att patient tas direkt till medicinavdelning / IVA för inskrivning och provtagning.

Steg 3 - MASSIV ÖKNING av covid-19

Avsatt person står utanför akuten och gör sållningstriage/ stöttar upp tältet som "springare"

SSK+ Läkare bemannar tältet

Omhändertagande enligt ovan