

## Förvaltningsrätten i Umeå

**Mål nr 1217-15**

Västerbottens läns landsting ./. St. Jude Medical Sweden AB

**Saken**

Överprövning enligt lagen om offentlig upphandling

---

Med anledning av förvaltningsrättens föreläggande får undertecknad i egenskap av företrädare för Västerbottens Läns Landsting (nedan benämnt Landstinget) inkomma med yttrande över St Jude Medical AB (nedan benämnt Bolaget) ansökan om överprövning av den 13 Juli 2015 (aktbil 18).

Bolagets förstahandsyrkande

Sorins anbud uppfyller krav på CE-märkning enligt AIMD direktivet. Anbudet innehåller dokumentation som visar att kravet är uppfyllt. Sorin har till sitt anbud bifogat certifikat enligt ISO 13485-2012 som är en av de internationella standarder som är harmoniserade med aktuellt direktiv. Denna standard uppfyller kravet enligt artikel 9 om godkännande från anmält organ. Att utfärdaren av certifikatet är anmält organ (notified body) framgår av certifikatet. Av dokumentationen i anbudet framgår även att Sorins godkännande att använda CE-märket för aktuell produkt avser reglerna enligt AIMD direktivet.

Kravspecifikationen p 5.3.1

Bolaget feltolkar Sorins livslängdsgaranti. Sorin erbjuder i anbudet 11 års garanti. Sorin anger att funktionen SafeR är livstidsförlängande men av anbudet framgår inte att funktionen måste vara aktiverad för att garantin ska gälla. Även om den

angivna garantin skulle ha jämkats och Sorin tilldelats samma poäng som Bolagets anbud skulle utfallet i upphandlingen bli det samma.

Kravspecifikationen p 5.3.8

Poängsättningen av utvärderingskriterierna (bör-krav) är korrekt. Sorin beskriver, om än kortfattat, sin supportorganisation på ett sätt som landstinget bedömt tillfredsställande. Poängsättningen är korrekt. Om poängsättningen hade sänkts en nivå skulle detta inte påverka utfallet i anbudet.

Sammanfattning

Sorins anbud uppfyller samtliga ska-krav. Vidare har tilldelningen av kriterier för utvärderingskriterier skett på ett korrekt och likabehandlande sätt. Inte ens om tilldelningen av poäng på de båda utvärderingskriterierna, 5.3.1 och 5.3.8 hade justerats med en nivå skulle det sammantaget ha påverkat utfallet.

Bolaget har inte lidit eller riskerat att lida skada varför Bolagets ansökan om överprövning ska avslås.

Umeå som ovan



Mats Raneblad  
Verksamhetschef  
Basenhet Logistik