

Förvaltningsrätten i Umeå

Mål nr 1334-19**Sökande**

Sunrise Medical AB
Neongatan 5
431 53 Mölndal

Motpart

Region Västerbotten
901 89 Umeå

Saken

Överprövning enligt lagen om offentlig upphandling

Med anledning av förvaltningsrättens föreläggande får undertecknad i egenskap av företrädare för Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen och Region Norrbotten (nedan benämnt Regionen) inkomma med yttrande över Sunrise Medical AB (nedan benämnt Bolaget) ansökan om överprövning av den 10 juni 2019 (aktbil 1).

Inställning

Regionen bestrider Bolagets ansökan om överprövning.

Regionen yrkar att rätten ska avslå Bolagets ansökan om överprövning.

Grunder

Upphandlingen har genomförts i enlighet med lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Bolaget har inte lidit eller riskerat att lida skada varför skäl saknas för ingripande enligt 20 kap LOU.

Omständigheter

Det obligatoriska kravet 13.5 har utformats så att anbudsgivaren intygar att detta krav uppfylls, vilket också Human Care AB har gjort. Regionen har inte haft anledning att ifrågasätta detta.

I samband med prövningen av anbuderna genomfördes dessutom en provuppställning av erbjudna produkter varvid det framkom att de av Human Care erbjudna produkterna har dräneringshål i nedre kanten av rör som är del av icke slutet system. Dräneringshålens utformning har bedömts dränera tillräckligt effektivt när produkten står på plant underlag för att det obligatoriska kravet 13.5 ska vara uppfyllt.

Dräneringshålen är dock placerade på sådant sätt, vid hjulbasen, (se bilaga 1) att de det är försvårar rengöringen av produkten varför anbudet inte erhållit full poäng vid utvärderingen. Formuleringen i regionens motivering till varför Human Cares anbud inte erhåller full poäng för utvärderingskriterierna 9.0.25 respektive 10.0.23 är olycklig men ändrar inte det faktum att det obligatoriska kravet 13.5 uppfylls.

Bolagets anbud har förkastats. En förutsättning för att en anbudsgivare som fått sitt anbud förkastat ska riskera att lida skada i den mening som avses i 20 kap. 6 § första stycket LOU, är att det inte finns något annat anbud att anta. I förevarande fall finns ytterligare ett kvalificerat anbud för de aktuella anbudsområdena (från Eurovema Mobility AB). Även i det fall förvaltningsrätten kommer fram till att anbudet från Human Care AB inte uppfyller alla obligatoriska kraven i upphandlingen har Bolaget alltså inte lidit eller riskerat att lida skada. Ansökan om överprövning ska därmed avslås.

Slutsats

Human Care AB uppfyller det obligatoriska kravet 13.5. Anbudet har bedömts i enlighet med lag (2016:1145). Bolaget har vidare inte lidit eller riskerat att lida

skada då Bolaget inte lämnat in ett giltigt anbud och därmed inte haft möjlighet att tilldelas kontrakt. Ansökan om överprövning ska därmed avslås.



Tommy Svensson

Servicedirektör/ tf. Verksamhetschef, Basenhet Inköp

Bilagor

1. Bild dräneringshål

Rättegångsfullmakt Region Norrbotten

Rättegångsfullmakt Region Jämtland Härjedalen